物産雑説

四十七

求周見聞并動物名稿

A 00
5764

東京大学総合図書館

米國博覧會行見聞 博物上関係ノ件
并 動物名稿 雑集 十三年九月ヨリ綴

米博見聞并動物名稿

A00
5764

東京帝國大學圖書印

B 45224

No.48

米國費府博覧会行ノ節見聞記 摘抄

一 カナリヤヲ育フニ砂糖ノ塊ヲ挿ミ置キ時ニ含セシムルナリ 尚牛ヲ飼フニ岩塩ノ塊ヲ置クニ同シ

一 魚ノ先ヲ製シ之ヲ箱ノ内ニ置キ(鉢ニ) 其水中ニ見ル趣ヲナシ草杯ヲ入レ一方ハ水色ノ浅黄色ニ硝子ヲハメシハ魚ハ水中ニ在ルカ如ク見ユ

一 伊斯班亜ノ羊ハ欧州第一ノ毛獣ニテ他獣ニ越ヘニテ其種ヲ他国ヘ出スヲ厳禁ス 佛蘭西ハ之ヲ懇請スルノ後年限ヲ定メ遂ニ佛国ヘ伝ヘシカ 今ハ諸国ヘ伝播セリ

一 雉子ヲ養フニハ四方ニ垣シ大ナル樹木ヲ植テ小形ノ主ヲ其上ニ置キ食物ヲ散シテ雉ニ食ハシム 雉ノ[illegible]時ニ至レハ其小形ノ落ニ仕掛ケテ之ヲ生捕シ養ヒ卵ヲ取リ其後之ヲ放ツ 其卵ハ凡四個ヲ

東京大学総合図書館

以下植物

一 疋ノ七面鳥アリ牝ニ鶵化セシメ初ハ蟻ノ卵ヲ食ハシム此蟻ノ卵ヲ食ハシムヘシ
大抵ノコナリ蟻卵ノ取リ難キ方ハ別ニ法アリ 成長ニ従ヒ 玉蜀黍 麦
播麦 玉子ヲ択ヒ与ヘ野ニ放ツ 初ハ廻ノ側ノミニアレモ 次第ニ
処ニ遊ビテ 一日ニ両度食物ヲ与フル時 呼ニ応シ 一処ニ集リ来ル
コ鶏ノ如シ 成長ノ後ハ彼ノ随意ニ任セ 主トシテ此林ヲ去ルコトハ
稀ナリト 此林ニ鹿兎モ放テアレモ 外ニ害スル獣ハ入ラザラシムルニ
此兎ノ二三子アル中ニ 白色ノモノヲ見ル 往ニアルコテ 珍トスルニハ足ラズト云
又蜜蜂モ此内ニ育セタリ
一 鉢物ノ内ハ瓦ノ砕片 又介殻 苔ヲ下部ヘ入ル、且ニ又羊毛ノ屑
シ澤山入レ 或ハ蔌ノ古敗セシヲ入ル 如此スレバ 四五日ニメ薔薇開花スト云

一 Pancratium carribeum ハクロカイ
一 Dracaena 根ニ玉ナシ
一 Dracaenopsis 葛似タリ 根ニ玉アリ
一 Cordyline 朱蕉ノ属 葉ニ柄アリテ茎ヲ擁ス
一 Yucca 根ニ玉アリ 茎ヲ倒ニ為スモ蕃ス
一 臘葉ハ餅リ強ク押スハ宜シカラズ 竹ニテ網タル（タケスノコ）物ヲ以テ臘葉ヲ挿ミ押スモ宜シ
一 支那百合ト称スルハ 花白色ニ葉黄ノ帯ビ 形カノユリニ似テ小シ 香気宜シ 美
佃長ノ茎長大ナリ 然レモ美トスルニ足ラズ
一 佛國ノ叙不ニ用ル百合ハ 茎高ク葉細ク 花白色ニメ小シ
津田持来 百合ノ中ニハ十キヤ

一 Cotoneaster buxifolia　シャリンスワ

一 杉肪ヲ採ル法 其外 山林ニアル樹ハ 總テ追テ承知

一 桑皮ノ材柄トナス手段ヲ 又 皮ヲ生セズ

一 松球 芽ヲ集メ 觀得タキ事

一 葡萄ハ 節一ツニ切リテ 春月地ニ植ヘ萌生セシム 故ニ芽植ト云フ又
桃ハ 春月新芽ノ萌ス前 一ツノ芽毎ヲ 刪リ取リ 他ノ材心ヲ去リ 扁桃
ノ臺ヘ接ク 材心ヲ去ラザレバ 脂ヲ出ス患アリト 又扁桃ノ樹ハ甚タ宜シ

一 樹木ヲ植ル冬ハ 根ノ廻リヘ 木葉枯枝等ヲ蔽ヒ 或ハ枝石等ヲ[illegible] 土ヲ定メ風ヲ防リ
モノテ其ハ 肥ヲ飛散セザル為ニ 又虫ノ生スル理ナシ 尤 腐葉ノ如キハ 地
ヲ肥シ 土中ノ肥ヲ内ニ 吸入シ易キ故 特ニ宜シ

博覧会事務局

一 近江 高島ニ 高早稲（タカワセ）ト云フ稲アリ 高サ 壱丈余リ 藁ヲ
取ルニ用ヘヨシ

一 Larix Europaea 即西洋ノ落葉松ハ 長サ百尺以上ニ至ル 材
ヲ木炭トナシ 鉄ヲ鎔解スルニ宜シ 是 酸気ヲ多ク含ムニナリト

一 石リットル 水ヘ 膽礬 半斤 又 タルモク 藁ヲ浸シ 屋根ヲ葺ハ 百年ヲ保ツト

一 便所ノ臭ヲ去ルニ 緑礬又ハ瀝青 抔ノ丈ヲ用ユ

一 Girardinia heterophylla 白キ麻ヲ出ス植物ノ由

一 Eglanthus glandulosa 其木ハ 薬ニ用ル 樹ニテ 椿ニ似タリ 其外 莱
茶ニ用ヘ 七葉樹ノ プラタヌス 米国桐 ナリ
エイランチュス ハ 或ハ 蚕ヲ養フベキモノナリ

博覧会事務局

東京大学総合図書館



一 李ノ竿ハ根ヨリ又挿木ヲ良トスヘアリ
一 八月栂ヲ傳リ 十月ニ之ヲ解クトキハ 傳ヘ処ヨリ上ハ大ニ太クナリ
又果ヲ結バシムルニ宜シク枝葉ヲ生スルコト多シ 是秋末下降スルコトスルノ
樹液ヲ多ク下ラセザルニ足
一 和蘭庭 コリヤネキ ハ同國ノ名庭ナルハ 生木ヲ造リ 嚴整ナリシガ 遂ニ盗
マレテ他邦ニ傳ハラス 吠親數ノ刑ニ逢ヘリ 我國肥前ノ陶法ヲ戻
張獻アノ者 盗ミ久ヘニ 畧似タリ
吠櫛ハ 葉背ニ銀色アリテ 葉長ク 枝ヤヽ下垂ス 勝華 六子苗耳
一 穀物良本ヲ入ヘニ 加吠ビンヲ倒立ニシ如キモノ宜シ  此式モノハ
上ク雨入リ 塵入リテ宜シカラス

一 蝦夷ノ小獣ニャチリ ト同様ノ名 亜テ語國イお来 モノアリ
Micetes barbatus, Brasilien, Schaale (mycetes ハ猿ノ名ナリ)
一 近畿ノ記 伊勢 二見ニ モクセキ ト云フモノアリ 其實ノ數ヲ之ヲ 嗽水（ウガヒミヅ）ニ入レ用ユ
清淨ナラシムル効アリトテ 伊勢ノ辺ニテハ 専ラ用ル由
一 Euplectella aspergillum, L. K. カイロウドウケツ
一 朱 海草ノ數ニテ 葉ノ多ク裂タルモノ 解スル Pelladendron
一 永久實ノ枝ニ付ク樹 Melaleuca hypericifolia. 小枝ニ付キ 葉ハ無キ
一 大センナ Cassia laevigata. C: corymbosa
一 西洋ソロノキ Ostrya virginica
一 朱 小キロカイ 葉ニ白斑アル Haworthia semimargaritifera, major

博覽會事務局
博覽會事務局
東京大学総合図書館

一 未抜 Mesembryanthemum fragrans. 五彩蓮花

一 Gasteria glauca 扇形アロエ

一 Haworthia pentagona シリンドル形 小アロエ 葉ニ上下アリ

一 Aloë tuberculata 小アロエ 白刺モノ

一 Haworthia cuspidata イハンゲニ似タルモノ

一 H: rigida 小アロエ 疣既ニ

一 Aloë prolifera 中等ノアロエ

一 Euphorbia coerulea. キリンカクノ類

一 Ficus stipulata, Th. コヅタ 支那日本産

一 Dichorisandra ovata ヤブメウガ 葛近シ

一 宿根ケシ ウツボカンゲシトケシアザミトナヅケモノ Papaver orientalis

一 栗ハ九月ノ末ヨリ大道ニテ焼キ売ル 寒風ヲ避ル為メ屋ヲ構メ今ス 其様我国サツマイモ店ノ如シ 価一コロイツ 凡我一厘八文ニ当ル 許ニ売ル 六個ノ法トス 柄ヒノ処ニ一本価ナリ 大サ我中栗位ニメ夫ヨリ大ナルヲ見ズ 誠多シ 平西ナル方ハ多ク集リテ 或ハ転込(クリコミ)ヲ去ガタキアリ 去ルハ其跡大ニ凹陥スルヘ 其上等ニハアラズ 之ヲ焼ニハ陸円ノ方ヲ横ニ一刀ヲ入レ 切リ目ヲ付ケ焼キ熟スルニ従ヒ破裂(ワレ)ヲ表ス ヲ皮ヲ去ルニ容易ナリ 味ハ既ニ美ナリ 其道具ハ鉄板製ニメ簡便ナレバ 大道ノ傍ヘ持来焼ナ様ニ荷ヒ去ル

焼栗火鉢 凡メ此



看板 Marroni ト記シ人市如此呼フ

一 イタリヤ 桑ノ木皆ボク作リテ之ニ葡萄ヲ纏ハシム



一 乾葡萄ハ房ノ侭ナルハ皆実ヲ結ビテ熟スル前ニ房ノ本ヘ傷ケ
テ早ク花ニ至リ滋養液ノ十分房ノ末迄届カザル様ニスル時ハ自
然ト乾枯スルモノナリ

一 麻苧ノ如ク ホケン モノヲ乾ホスルニハ上ニスガ糸ノ網ヲ被ヘリ
一 ジプサクス ノ実ハ枝ヘ並ヘ附ケ之ヲ以テ織物ノ手行ニシ
又毛織物ヲビロウド様ニナスニ用ユ
一 ホレル 此魚ハ鱒ニ近シ 身ニ黒点アリ 又 エツレエトモアリ
又似タリ 此魚ハ他水ニ入レバ忽チ死ス
一 肥ニ用ル土石ハ 燐化石灰ナリ 我國ノ肥之土 此ハ伊豆ノ 又肥石灰
此岩及骨ヲ用ルニ至リゴアノノ用ヒ衰ヘタリ
ノ美ナリ
一 此舎ハ木ヲ作ル小甲虫名ヲ Scolytus トアリ Crenatus トアリ
一 末ノ松山ノ松毬ハ多ク集リ付リ 此モノ西洋ニモアリ
一 大木ノ松毬ヲ摘干ノ ギバウニ用ユ

一 インクリ子ーションニ獣形ハ高サ一尺許ヨリ小枝多キ樹ヲ法ノ如ク屈曲セシメテ造リ

一 獣ノ頭ヲ木ニテ刻シ着色シテ自然形ノ如クシ真角ノミヲ真物トス

一 西洋ノ五倍子ハ槲ニ生シテ我邦ノ下品ナリ

一 地ヨリ出ル蠟ハ暗褐黒ニシテ臘多シ之ヲ製シテ上品ノ蠟トス 即地蠟

一 鳥ノ羽翅ヲ撒ケタルヲ飛翔セル趣ヲナサシメ一ノ頭ヲ此ノ空中ニ懸ルニ翅ノ末ハ次ノ者ノ翅ノ末ニ接着シ最終ノモノハ天井ヘ細キ線ニテ釣付ケタリ

一 又一ノ鷲ハ一ノ小獣ヲ捕ヘ食ハントスル所ナリ尚他ノ一鷲来リ之ヲ奪ハントスル様ヲ作レリ又翅端ニ鉄線アルニヨリ互ニ繋クモノナリ

一 鳥ノ巣ハ丸木ノ彫抜タルヲ用ユ 隼又鴿ノ巣モ同シク大木ヲ用ヒタリ

一 *Melopsittacus undulatum* セキセイインコ インコ一種

一 象ハギプスニテ形取リ後油画具ニテ着色ス

一 獣類ノ基ニハ古木苔蘚等ヲ用ヒ又互ニ喰合タル形モアリ

一 懸物上ノ軸ヲ空ニシテ巻キテ其内ニ収メ置ク様ニナスアリ

一 草木ノ根ヲ掘リ標ヲ紙ニ張付ケ示スアリ

博覧会事務局
東京大学総合図書館

一 主木ヲ竪割ニ又輪切トシテ鼠輪ヲ画セリ　皮モ亦ソレニ宇セリ

一 松毬 橡子 等ノ殻菓 実ヲ以テ 額縁トス

一 介類ヲ以テ 色々取合セテ 額縁トス

一 鼠捕ノ具 細長キ火打箱様ノモノニ 上面ニ蓋ノ動ク所アリ 鉄ノハジキ鉄ヲ付ケ 内ニ入レバ仕掛ハヅレテ 蓋ヲ引キ閉ルナリ 凡如此



此内ニ入リテ仕掛ハヅレ 蓋ノ閉ルナリ

一 木材ヲ集メ 額ノ縁ハ丸木ノ半割ヲ用ユ

一 小出ハ小針ヘ差ニ 赤柄ノ竿モ 上ヘ差スナリ

一 近藤氏ノ話 志摩ノ国ノ或家ノ海水辺ニ見処ヲ 数十年蟹ヘ蟹
ニ 蟹ノ食物ヲ運ビ食ラセシ事アリシ

一又 蟹ノ数ク 唐犬ヲ挿ミシモ 数ク斥テ去ルト云

一又 ヲシドリハ至テ伉儷親マシキモノナル事ノ一例アリ 或人雄ヲ
砲殺シテ其頭ヲ放チシガ 其牝之ヲ翅下ニ貯ヘテアリシヲ 後年ニ至リ
其牝ヲ得テ初テ之ヲ知ルト云フ

一又 志州ニテハ（壁板ニ釘打タル由）鼬之頭ニ其釘ヲ打付タルモ知ラザリシガ 其後右板損傷ノ
節 初テ右ヲ検ミルニ 尚生活セリト

一 曽テ信州松本ニテ 堀ヲ普請スル時 堤ノ内ニテ 杙ニ貫カレタル亀アリ
テ尚生活セリ 之ヲ検スルニ 此杭ヲ打タル時ハ 数十年前ノ普請ノ

中ヨリ外ニ抜クコトナキニハ棒ハ大ニ痛リ亀ノ甲ヲ貫キハ底
モ都合能ク穿チ孔ツ我ノ心ヲ通セリト
一 亀ハ丈夫ナルコト人ノ知ル所ナリ今之ヲ老人ニ聞タリ或家ニテ二百
雛鶏ヲ飼ハ頃養ス亀ヲ失スルニ兼年雛鶏ノ時ニ至ル
長持ノ内ヨリ出テ來ルニ尚生活セリト
一 牛ハ愛情深キヘ産スルト牛母ノ眼ヲ隠ス出ルトキハ其兒
ヲ求ムルノ念ナシ去ラザレバ其兒ヲ離ルヿ能ハズト
一 鶏モ亦愛情深キモノナリ

一 岩松曰 銚子ニアシカ島トテアリテアシカ多ク集ル然レド所謂アシカノ番
トモ云ベキモノアレバ舟ヲ寄ルトキハ一呼シテ散スル此ニ之ヲ捕リ取ルノ方アリテ
二双ノ舟ヲ出シ其甲ノ舟ハ表ノ方ヘ向ヒ乙ノ方ハ遠廻リシテ裏ノ方
ヘ向フ甲ノ舟ハ番人ノアル方ニ近ヅキ餘リ島ニ迫ラズシテ止リ長キ棒
ノ先ニ笠簑等ヲ以テ作ル人形ヲ付ケ頻ニ之ヲ動揺ス然レド其処ニ
止ルノミ島ヘハ至ラザレバ番人ハ何者ナラントテ目ヲ凝ラシ見留ムル内乙ノ舟ハ已ニ
島ノ一方ヘ至ル頃ハ甲ノ舟ニアル飾リ物ヲ動スヿ尚急ナレバ番人ハ
外ニ意ヲ置カズ是ノミヲ見ル内乙ノ舟ハ静ニ島ノ一方ヘ着ニ上陸シテ
アシカノ大ナルモノヲ瞰ミテ随意ニ砲殺スト云フ
一 蜘蛛ヲ貯フニハ硝子板又ハ竹ニ付ケ兵ハ後ニ薬水中ニ入レタリ

一 内田ノ鳥草ノ内 如此草ヲ作ルモノハ

Nelicurvius Baya. G.

一 アイランド ニ生スル 虫 并 繭ハ 甚タ 我マツゲムシ ニ 似タリ 試ムベシ

此虫ノ繭ハ 茶色ニシテ 粗大ナルモノナレバ 製シテ 糸トスルハ 一般ノ 絹糸ヲナスヘシ

虫名 Saturnia Cynthia, マユミスノ名 Vers à soie de Ailante

一 ホッスカヒ Hyalonema Sieboldii. 此貝西洋人ニ珍奇トスル外ニ

珍トスルハ日本ノ 鵰 カミシカ 狸 鼯鼠 并ニ 英 ヨミガス

一 海綿ハ 上等ノ種類ヲ細ニシテ 棒ニ縛付ケテ海水中ニ挿ミ 成長セシムルノ法ハ我國

浅草海苔ヲ育ルノ法ニ近シ

一 動物剥皮ノ中 尤塩ヲツリカケ 垣塀ト 枯茶(ヤキャウバン)ヲ付ル 石像ノ鴨(タヽ)ノ処ニハ 枯葉ヲ生シ

一 Astur palumbarius 蒼鷹 タカ

一 Falco tinnunculus テウゲンボウ 淡褐色ノモノ

一 Larus fuscus Lin. ウミカモメ 淡灰色ニ文リ 翅ハ白毛文ル

一 Phalacrocorax carbo こうかう ウミウ トモ名ケ 灰色ニメ 腹… 大ハ且雌ナリ

一 Oedicnemus crepitans メダイチドリ ニ 大 Charadrius pluvialis 日立 小

一 Machetes pugnax ムナブクレシギ 船来雛鳥

一 Colymbus arcticus アビ 一名ドウゼン 又 イシテウ 雄ハ背ニ黒白斑アリ 美也 雌ハ灰色ニメ 表サラス

一 Grus cinerea ナベヅルニ 灰色ニメ 頸翅 翅尾黒色ナリ

一 鳥ハ 画テ 雄雌ヲ 一ノ枝 又 ニモク ヘ並ヘ付ル方宜シ 又小鳥ハ 宗ヘ多ク付ル宜シ

一 襲セル 戸棚ノ内ヘ入レニハ

如此鉄製ノモノヲ打込ミテ 其上ヘ載ルナリ

一 全骨ヲ製スルニハ肉脂ヲ丁寧ニ去リ骨ノ繋キノ腱筋ヲ少シモ害スル事勿レ
然ル後エートル中ニ浸スヿ十日許ニシテ出シコロール丸キニ入ルヿ一ケ月
ニシテ乾シ初テ成ル

ロッテルダム人日本ヘ注文ノ動物目録

O Apen

Saru Roodgezicht aap

Inuus speciosus

O Beeren

Ohokuma } Ursus ferox
Hikuma } Bewoont de eilanden
Akakuma } Jezo & Karafto.

Kuma } ursus thibetanus
Hukinowa kuma }

O Dassens Martens

東京大学総合図書館

Anakuma (Meles anakuma)
Ten (Winterbleed of Mustela melampus.
Akaten (Zomerbleed of idem
Jezoten (Mustela brachyura.
Itatsi (d. itatsi
Tometsi (d. — ?

○ Honden, wolven, vossen.

Ookame (Canis nippon
Tamainu (Canis hodophilax.

Tirinop
Schumale
Turepp
Sitschubi
Kunneschumali.
} kruisvos, Zilvervos, Blaauwe vos, Zwarte Zilvervos, der Kurilische Eilanden

Tanuki
Musina — Tanuki
) Nycterentes viverrinus

hatsimantsi
Nami- of Mitanuki
Sarude — tanuki.
) soorten van Nycterentes

東京大学総合図書館

○ Herten

Sika Cervus Sika.

Niku of Kamosika, Antilope crispa,
komt voor op de met hooge bergen bezette
gedeelte van het Eiland Nippon, zoaals
op Josino & op Sikok

○ Vogels

Zeearend met den hoogen bek
Haliäetes pelagicus.

Uilen

Jotaka (Caprimulgus jotaka.

Lysters

Pestvogels (Ampelis phoenicoptera

Purperspreeuwen (Lamprotornis phyrrhogenys

Duiven (Turdus gelastes
komt overeen met onze tortelduif
& Carpophaga jasthina
& Vinago Sieboldii

Fazanten (Phasianus versicolor.
groene fasant.

東京大学総合図書館

d- d. Soemmeringii

Purper bruinroode fazant

Goisagi (Ardea goisagi.

(Ibis nippon.

Witte kraan Grus leucauchen

Monnik kraan " monachus

Witte gans met zwarte slagpennen.

Anser hyperboreus.

桂北六

○ Amphibien

Groote Salamander San sio uwo. of

Salamandra maxima. Geigio.

Zeeschildpaden, Chelonia

Rotterdam ~~[illegible]~~ 27 Juny 1869

A. A. van Bemmelen

Directeur der Rotterdamsche

Diergaarde

東京大学総合図書館

サル 獼猴 Saru, Inuus Speciosus Sieb.
Brillant macaque, Macacus speciosus, F. Cuv.

ネコ 猫 Neco, Felis Domestica, Briss.

ヤマネコ サンマロウ? Cercolestes?

キツネ 狐 Kitsuné, Canis Vulpes, Linn.

イヌ 犬 Inu, Canis familiaris, japonicus Sieb.

クマ 熊 Kuma, Ursus Thibetanus Linn.

タヌキ 狸 Tanuki, Nyctereutes Viverrinus Sieb.
Canis Viverrinus.

ヲツトセイ 膃肭獸 Ottosei. Otaria Sp.

シカ 鹿 Sika, Cervus Sika Sieb.

スイギウ 水牛 Suigiu, Bos bubalus,

モヽンガ 鼯鼠 Momonga, Pteromys momonga Sieb.

ヤマ子 Yamané Myoxus elegans.

カヒウサギ 豢兎 Usagi Lepus Cuniculus Linn.

同 熟兎 " " "

ワシ 鷲

シマトビ

シマミヽヅク

シロカラス

アカガラス

ハヽテウ 鵁鶄

キジ 雉 Kidzi, Fasianus versicolor, Vieill.

クジヤク 孔雀 javanese peacock. Kudjak, Pavo javanicus, Horsfield. P. japonensis, Albrov.

ドバト 鴿 Do-bato, Columba oenas, Linn

ツル 鶴 Tsuru, Grus leucauchen. Sieb.

東京大学総合図書館

セイケイ 暹羅方言 エーコー Sei-kei. Porphyrio antiquorum.

ヲシドリ 鴛鴦 Osi-dori. Mandarin duck. Anas galericulata Linn.

イシガメ 水亀 Isi-game. Emys vulgaris.

ヤマガメ 秦亀

サンセウウヲ 鯢魚 Sansjo-uwo. Gigantic Salamander. Salamandra maxima Sieb.

ミツバチ 蜜蜂 Mitsu-batsi. Honey bee. Apis mellifica Linn.

犀牛

長臂猿 ミヤムロ方名 リンゲ

一 二 三 四 五 六 七 八 九

百鳥図 小野氏か

一 黄衣豹 ワシ 日本ノワシ Haliaëtus 又ハ Aquila ナリ

二 皂鵰 クロワシ

三 寒露 オホモズ？ Lanius

四 蛇燕 学ブ Acanthylis caudacuta.

五 石燕 イハツバメ トスレバ 此図ヲ見ルニ 胡燕ト云フ 又燕ノ名アレバ 燕類ト見テ 翔鷺 三才図会 Phylidrae ノ図ニ似タリ 供ヘタルハ是ナリ

六 了哥 キウカン Gracula religiosa, L.

七 国公鳥 シマカラドリ 如 Corvus monedula ?

八 南喜鵲 カササギ Corvus pica, L. magpie

九 綬山鳥 保色ヲナガドリ

博物館事務局

十 桑練 尾長ノレンジャク
十一 十二紅 ヒレンジャク
十二 黄山烏鳥 画眉鳥
十三 珊瑚鳥 アカツパラニ似タリ
十四 石青 ルリ鳥ノ、
十五 山火燕 画歌ニ似ス
十六 錦背 キビタキノ、
十七 紅靛頦
十八 竹葉鳥 ヒタキ類
十九 阿兼 キジノ類

廿 瑞紅鳥 ブンテウ
廿一 子規 シジウカラ
廿二 靠山紅 ベニマシコ
廿三 珠頂紅 ベニスズメ
廿四 五更鳥 ジウシマツノ、
廿五 雙喜 サンイト、
廿六 信鳥 シロセキレイ *Motacilla alba, Linn.*
廿七 山啄木 アヲゲラ *Picus viridis Linn.*
廿八 白鷴 ハッカン *Phasianus nycthemerus Linn.* qui *Gallophasis Nycthemerus.*
廿九 錦鶏 キンケイ *Thaumalea picta.* *Ph. pictus Linn.*

博物館事務局
博物館事務局

三十 野鶏 キジ Phasianus versicolor.

三一 孔雀 クジャク Pavo javanicus. (Javanese peacock)

三二 金錢鶏 キンセンケイ Polyplectron bicalcaratum (Peacock pheasant) (D: tibetanum ?)

三三 吐綬鶏 トジュケイ T: hastingsii. Tragopan nepaul. Cuv.

三四 竹翅 シャコ (Partridge) Starna perdix. Perdix cinereus. L.

三五 南京鶉 ナンキンウヅラ Hemipodius taigoor, Sykes.

三六 綠斑 アヲバト Columba sieboldii

三七 鶴 タンテウ

三八 灰鶴 子ズミヅル Grus cinerea ! Lin

三九 白鷺 Ardea garzetta. Lin.

四十 水鶖鳥 Ardea stellaris, Lin. (Bittern)

四一 鵜鶿 Leptoptilos crumenifer (Marabou Stork & M: Crane)

四二 水葦鶏

四三 水喜鵲 ヒチエン Himantopus

四四 田間鶏 バン

四五 骨頂 オホバン Fulica atra. Lin. (Common coot)

四六 翔鴨 ハナカモ Anas tadorna L.

四七 鴛鴦 テウセンヲシドリ

四八 鸂鶒 カンドリ Anas galericulata. Lin. (Mandarin Duck)

四九 建華鳥 アジサシ (Tern) Sterna hirundo. L. Sterna fuliginosa Lich.

陶河 ガランテウ

Pelicanus onocrotalus, Lin. (Pelican)

鳥名

Podoces tarimensis, Podoces!

Carpodacus rubisitta オホマシコ(Carpodacus roseus)ノ类

Erythrospiza obsoleta, 此属ハ又Fringillaトモ称スルコアリ而シテ此鳥ハ其形ニ於テFringilla montifringillaニ类似セリ

Cynchramus Schoeniculus,

" Pyrrhuloides,

Rhopophilus Deserti,

Cyanistes cyanus, = Cyanopica cyanus (polius) ? オナガドリ

Panurus barbatus, ハ山雀(ヤマガラ) Parus ノ親族ニシテ本邦ニ産セズ之ヲ義譯セバ鬚雀(ヒゲガラ)ナリ

Leptopoecile Sophiae, 天鶲(ヒタキ)属ノ类ナリ

Alaudula leucoptera, 同上

Galerita magna,

Syrrhaptes paradoxus, 雞属ノ一ナレモ本州ニ産スルコナシ若本邦ヲ満州地方ト陸(路)地相接セシメバ必ズ該鳥ノ大群ヲ×ナシテ本邦ニ渡来スルヲ見ルニ至ルベシ如何トナレバ亜細亜ノ中央ハ方今植物ノ蕃殖大ニ衰ヘ土地ハ年々騰上シ河水河川ハ漸ク水量ヲ減スレ(バ)

農商務省

東京大学総合図書館

為ニ食ヲ得ル事ナク失ニ逃レリ故ニ往時曽テ産セザリシ欧州ニ於テモ数年以来獨佛蘭ノ諸国ニ於テ往々大群ヲナシテ来ルヲ見ルコトアリト云フ
△目録ニ據レバ北海道海岸ニモ産セリ然レトモ其和名ハ知ルニ由ナシ

Harelda glacialis ニ Anas glacialis 氷海ニ産スル鴨ノ一種ナリ 原名ヲ義譯スレバ氷鴨ナリ フラキストニ氏 △

右ハ西伯利亜地方ノ鳥名ノ由原アリ 訳名如何ナルヤ
無ラザルモ 其種属ヲ知ラズバ 訳シ難シ
八月え
田中芳男
高[illegible]数馬君

本文ハ 参謀本部ノ翻訳課 獣畜部其ノ原稿ニ在
又四ノ国勤之ヲ 日命スモノナリ 本書ハ八月五日
考備ナリ

明治十年五月六日 [illegible]返

Wire-worm, ズイムシ 髄虫 和名 化シテ小甲虫トナル
Elateridae (Click-beetle) コメツキムシ 叩頭虫ノ属 甲虫ナリ
Cataphagus lineatus, 不審
Cataphagus obscurus, 、
Hypnoidus riparius, 〃
Ichneumon-fly, 馬尾蜂 和名 其根ハ白楊ノ蠋中ニ生
Microgaster, 小蜂ノ名 長サ
Pteropus ハ 大蝙蝠ノ類ナリ
Pteropus madidus,
Uropoda vulnilica, (Small tick) 小甲虫又蠅ニ扱ニ着ク小キ壁蝨
Elater ruficaudis, Wire-worm beetle ノ一種ナリ 叩頭虫ノ類

Ghost-moth (Hepialus humuli) 標鶏ノ類 和名 コウモリガ
多ク八葉地ニ生スルアリ

Lady-bird (Coccinella bipunctata) テントウムシ 紅娘 甲虫ノ名 和名ナシ
金花虫

Flea-beetle, 隼ノ名

Corn-crake, 秋鶏 クヒナ

Wire-worm 甲虫ノ幼虫ニシテ其体堅牢故ニ鋳線虫ト名ク 甚大ニ植物ノ根ヲ害スルモノ 故ニハリガネムシト名アリ。ムシニ似タリ

Elateridae (Click-beetle) コメツキムシ 叩頭蟲ノ属名

Cataphagus lineatus

Cataphagus obscurus

Hypnoidus riparius

Ichneumon-fly 馬尾蜂

microgaster

Pteropus maDidus 大蝙蝠ノ類

Uropoda umbilica

Elater rupicenDis 叩頭蟲ノ類

東京大学総合図書館

Ghost-moth (Hepialus humuli)

Lady bird (Coccinella bipunctata) (Ind. cons.)

Flea-beetle. Longitarsus

Corncraik (crake) 秋鷄

ホヅリー

13	Bubo megallanicus, Cuv.	大ミミヅク
22	Tangara violacea, L.	
25	Myothera brachyura, Cuv.	
27	Menura Lyre, Vieill.	
"	Oriolus galbula, Linn.	
30	Calyptomena viridis, Horsfield.	
31	Cypselus apus, illig.	アマツバメ
34	Vidua longicauda, Cuv.	長尾鳥
37	Sturnus vulgaris, Lin.	
39	Coracias garrula, Lin.	

博物局

"	Paradisea regia, Vaill.	ヒヨリ
43		[illegible]
44	upupa epops, Linn.	ヤツガシラ
"	Epimacus albus, Cuv.	[illegible]
45	Merops apiaster, Lin.	[illegible]
"	Frionites momota, ilig.	[illegible]
46		カハセミ [illegible]
47	Buceros rhinoceros, Gmel.	[illegible]
"	~~Calao~~ " malabaricus, Gmel.	[illegible]
48	Picus medius, Auct.	キツヽキ
49	Yunx torquilla, Lin.	アリスヒ
"	Cuculus canorus, Lin.	ホトヽギス
50	Centropus Philippensis, Cuv.	[illegible]
53	Trogon pavoninus, Tem. (Calurus resplendens, Lilg. 49.)	孔雀柱 [illegible]
54		トウカン
55		アウム
57	Corythaix persa, ilig.	ツラコ
"	Musophaga violacea, Vieill.	[illegible]
58	Crax rubra, Lin.	[illegible]
59	Lophophorus impeyanus Cuv.	[illegible]

博物局

60	Numida meleagris, Lin.	
61	Phasianus pictus, Linn.	
62	Tragopan satyrus,	
64	Ortyx californicus.	
66	Columba porphyris,	セキセイバト

XXIX

1	Buteo vulgaris.	ノスリ [illegible]
2	B: lagopus	[illegible]
3	Athene noctua	[illegible]
4	Strix flamea	[illegible]
5	Tinnunculus alaudarius	サシバ [illegible]
6	Pernis apivorus	蜂鷹
7	Otus vulgaris.	ミミヅク 鴟鵂
8	Syrnium aluco	フクロ 梟
9	Turdus viscivorus	ツグミ [illegible]
10	T: pilaris.	ツグミ [illegible]

11	Fringilla montium	カワラヒハ之類	
12	Fr. carduelis	キニアヲ	
13	Fr. chloris	ヒハ之類	
14	Fr. rufescens	ベニヒハ之類	
15	Fr. spinus	ヒハ	金翅雀
16	Emberiza citrinella	~~[illegible]~~	黄色蒿雀 義訳
17	Fringilla montifringilla	アトリ	花鶏
18	Pyrrhula vulgaris.	ウソ	桜矢婆
19	Emberiza miliaria	アヲジ	蒿雀
20	Passer domesticus	スヾメ	雀
21	Loxia curvirostra	イスカ	交喙 [illegible]
22	Coccothraustes vulgaris.	シメ	蠟嘴鳥
23	Lanius collurio	シマモズ	伯労
24	Milvus regalis	トビ	鳶
25	Bubo maximus	ミヽヅク	大角鴟
26	Astur palumbarius	オホタカ	蒼鷹
27	Ast. nisus	ハイタカ	鷂
28	Pica caudata	カサヽギ	鵲
29	Falco communis	ハヤブサ	隼
30	Lanius excubitor	オホモズ	

東京大学総合図書館

31	Corvus corone	慈烏 目ハ ミヤマガラス	
32	C: corax	ハシブトガラス	鴉
	XXX		
1	Sylvia philomela.	ウグヒス	鸎鵑
2	S: cinerea		灰色麻雀 其次
3	S: atricapilla		黒頭麻雀 〃
4	S: hippolais		黄胸麻雀 〃
5	S: curruca		白喉麻雀 〃
6	Salicaria arundinacea	ヨシハラスズメ	鴉鶏 又 割葦
7	Cyanecula suecica		青喉麻雀 其名ノ義不
8	Ruticilla Phoenicurus	ヒタキ	
9	Troglodytes parvulus	サヽザイ	(鷦鷯) 巧婦鳥
10	Regulus cristatus	キクイタダキ	
11	Erythacus rubecula	コマドリ	知更雀
12	Muscicapa collaris	ムシクヒ	捉蠅雀 〃
13	Ruticilla Tithys	ルリヒタキ ノ	
14	Alauda arvensis	ヒバリ	
15	A: cristata		角鷚
16	Saxicola Oenanthe	ルリテウ ノ	
17	Accentor modularis		籔雀 〃

東京大学総合図書館

18	Anthus aquaticus		水鷚
19	Parus caeruleus	ヒガラ	
20	P: cristatus		駿兎几 捷萋鳥
21	P: major	ジウカラ	
22	P: caudatus	エナガ	
23	Sitta Europaea	キ子ズミ	
24	Motacilla alba	シセキレイ	
25	M: flava	キセキレイ	
26	Sturnus vulgaris		鵊鶲
27	Cuculus canorus	ホトトギス	杜鵑
28	~~Jynx~~ Certhia familiaris	キバシリ	
29	Caracias Garrula		夋吉鳥
30	Corvus Monedula		小烏鴉
31	Upupa Epops	ヤツガシラ	戴勝
32	Corvus frugilegus		白嘴鴉
33	Hirundo urbica		家燕
34	Caprimulgus Europaeus	カスヒドリ	蚊母鳥
35	Cypselus apus	アマツバメ	
36	Hirundo rustica	ツバメ	越燕
37	Fringilla coelebs	カハラヒハ	金翅雀

東京大学総合図書館

38 Yunx torquilla 啅 アリスヒ 鴢䳇鳥
39 Oriolus galbula テウセンウグヒス 黄鸝
40 Turdus Merula 黒画眉
41 Picus viridis アヲゲラ
42 P: minor コゲラ
43 P: major アカゲラ
44 P: martius クロゲラ
45 以下島ノ筆
46
47

丁内資料 東京大学総合図書館

38 Yunx torquilla 蟻吸 アリスヒ 鴝鵖鳥
39 Oriolus galbula テウセンウグヒス 黄鸝
40 Turdus Merula 黒画眉
41 Picus viridis アヲゲラ
42 P: minor コゲラ
43 P: major アカゲラ
44 P: martius クロゲラ
45 以下鳥ノ筆
46
47
48
49

東京大学総合図書館

Mittelalter und Neuzeit.

Römisch-Deutsche Kaiser.

1. AR. Otto I. Den.
2. AR. Ludwig der Bayer Den.
3. AR. Carl VI. Kreuzer 1712.

Oesterreich.

4. AR. Franz I., Münze.
5. AR. Carl v. Steiermark, Münze.
6. AR. Sigmund Franz, Groschen für Tirol.

Böhmen.

7. AR. Břetislaw II. Groschen.

Ungarn.

8. AV. Math. Corvinus, Dukaten.

Siebenbürgen.

9. AR. Gabriel Bethlen. Groschen.

Slavonien.

10. AR. Stefan V. Münze.

Portugal.

11. AR. Maria 20 Reis.

Spanien.

12. AR. Philipp V., $^1/_2$ real.

Frankreich.

13. AR. Louis XIV. $^1/_4$ Thlr.

Provence.

14. AR. Alfons von Aragonien.

England.

15. AR. Victoria, Pence.

Italien.

16. AR. Kirchenstaat, bajocco.

Sicilien.

17. AR. Roger, Kupfer-Münze.

Schweiz.

18. AR. Alter Baseler Bracteat

Deutsches Reich.

19. AR. **Preussen:** Albert I. Herzog, Münze.
20. AR. **Sachsen;** Joh. Georg. Groschen n. s. Tod.
21. AR. **Bayern:** Vicariats-Zehn-Kreuzerstück.
22. **Hamburg:** 1 Schilling
23. **Belgien:** Leopold II., Silbermünze.
24. **Niederlande:** $^1/_4$ fl. von 1756.
25. **Dänemark:** Christian VI. 10 Schill.
26. **Schweden:** Gust. Adolf, $^1/_2$ Schill.
27. **Norwegen:** Friedr. IV. 2 Schill.
28. **Russland:** Elisabeth, 5 Kopeken.
29. **Polen:** Sigmund I., Groschen.
30. **Griechenland:** Otto, $^1/_2$ Drachme.
31. **Athen:** Kreuzfahrer.
32. **Türkei:** Mahmud V., Piaster.
33. **Serbien:** Urosius I., Matapan.
34. **Arabische Dynastie:** Dirhem v. Bagdad.
35. **Borneo:** Rajah, Kupfermünze.
36. **China:** Kupfermünze.
37. **Japan:** Goldmünze.
38. **Vereinigte Staaten:** 5 Cent.
39. **Brasilien:** 100 Reis.
40. **Australien:** Kupfermünze.

(AV. = Gold. AR. = Silber AE. = Bronze).

Vorstehend verzeichnete Münzsammlung kostet 200 fl.

Auf Bestellung werden ähnliche Sammlungen, mit Vorbehalt kleiner Differenzen in längstens 14 Tagen zusammengestellt. Sammlungen zum Preise von 50 fl., 80 fl., 100. fl., 200 fl. aufwärts. Zur Auswahl werden Münz-Sendungen an Auswärtige gemacht und Nichtconvenirendes zurückgenommen

Seltene Antiquitäten und Kunstgegenstände.

Druck von L. W. Seidel u. Sohn in Wien. — Verleger: Dr. L. Eger.

Kästen und Schachteln werden separat und billigst berechnet und sind selbe aus Holz und Pappe stets auf Lager.

Grössere Sammlungen, sowie solche zu metallurgischen Zwecken, Krystallsammlungen aus natürlichen Krystallen (20—50 fl.), Sammlungen zu Löthrohrproben, Härteskala nach Mohs mit Diamant (5 fl.) oder ohne Diamant (3 fl.) in Holzetui stets vorräthig. Krystallmodelle aus Holz, Glas, Pappe, Drath; Dünnschliffe von Gebirgsarten, Doppelspathe (geschliffen) sind sofort zu haben.

IV. Abtheilung. **Numismatik.**

Münzsammlung zum Studium der Geschichte.

Griechen	Römer
Provinciae.	**Consulares.**
1. AE. **Hispania,** Corduba.	1. AR. Antestia.
2. AR. **Gallia,** Massilia.	2. AR. Fabia.
3. AE. **Calabria,** Brundusium.	3. AR. Postumia.
4. AR. , Tarentum.	4. AR. Publicia.
5. AE. **Campania,** Cales.	5. AR. Sergia.
6. AR. **Lucania,** Heraclea,	
7. AE. **Bruttium,** Rhegium.	**Fam. incerta.**
8. AR. **Sicilien,** Agrigent.	6. AE. Sextans.
9. AE. „ Syracusae.	
10. AE. „ Agathocles rex.	**Imperatores.**
11. AE. **Sarmatia,** Olbia.	7. AR. Augustus.
12. AE. **Dacia,** Philippus I.	8. AE. Agrippa, Aug. gener.
13. AR. **Moesia,** Istrus.	9. AV. Tiberius.
14. AR. **Thracia,** Chersonesos.	10. AE. Claudius I.
15. AR. **Macedonia insula,** Thasos.	11. AR. Nero.
16. AV. „ Alexander Magnus.	12. AR. Vespasianus.
17. AR. **Illyria,** Dyrrhachium.	13. AE. Titus.
18. AE. **Epirus,** in genere.	14. AR. Trajanus.
19. AR. **Attica,** Athenae.	15. AR. Hadrianus.
20. AR. **Achaia,** Bundesmünze.	16. AR. Antoninus p.
21. AR. „ Corinthus.	17. AE. M. Aurelius.
22. AR. **Argolis,** Argos.	18. AE. Faustina jun.
23. AE. **Laconia,** Lacedaemon.	19. AR. Commodus.
24. AE. **Euboea,** Chalcis.	20. AR. Sept. Severus.
25. AE. **Bithynia,** Nicaea.	21. AR. Caracalla.
26. AE. **Mysia,** Pergamus.	22. AR. Geta.
27. AE. **Aeolis,** Kyme.	23. AE. Alex. Severus.
28. AE. **Troas,** Alexander Troad.	24. AR. Gordianus III.
29. AE. **Jonia,** Ephesus.	25. AR. Philippus I.
30. AE. „ Smyrna.	26. AR. Valerianus.
31. AR. **Caria,** Rhodus insula.	27. Bill. Galliens.
32. AR. **Cappadocia,** Ariobarzanes.	28. AE. Probus.
33. AE. **Syria,** Antiochus VII.	29. AE. Diocletianus.
34. AR. **Seleucis Pieria,** Nero.	30. AE. Maximianus.
35. AE. **Phoenicia,** Tyrus.	31. AE. Constantinus Mag.
36. AE. **Judaea,** Johannes Hyrkanus.	32. AE. Constantinus II.
37. AE. **Persia,** Darius Nothus.	33. AE. Julianus. II.
38. AE. **Africa,** Carthago.	34. AE. Valentinianus I.
39. AE. **Alexandria,** Nero u. Poppaea.	35. AV. Valens.
40. AE. **Germania,** Barbar.	36. AR. Gratianus.
	37. AV. Theodosius.
	38. AE Arcadius.
	39. AV. Anastasius.
	40. AE. Justinianus.

東京大学総合図書館

III. Abtheilung. **Mineralogie.**

Die Preise gelten für schöne Exemplare mittleren Formates, sind jedoch selbstverständlich nur annäherungsweise gestellt, indem doch niemals ganz gleiche Stücke auf Lager sein können, so dass sowohl je nach Format und Schönheit, als auch nach Seltenheit des Fundortes die Preise höher oder niedriger ausfallen.

	fl.	kr.		fl.	kr.		fl.	kr.
Achat geschliffen	—	80	Chabasit	—	35	Halbopal	—	25
Adular	—	50	Chalcedon	—	40	Harmotom	—	50
Aktinolith	—	40	Chalkopyrit	—	30	Hatchettin	—	50
Alaunstein	—	40	Chlorit	—	30	Hausmannit	—	80
Albin	—	35	Chlorsilber	1	50	Hauyn	—	80
Albit	—	40	Chromglimmer	—	35	Hemimorphit	—	70
Allochroit	—	30	Chromit	—	40	Heulandit	—	70
Almandin	—	45	Chrysoberyll	1	—	Hyacinth	1	—
Amethyst	—	40	Chrysokolla	—	50	Hyalith	—	75
Analcim	—	50	Chrysopras	—	85	Hyalophan	2	—
Andalusit	—	70	Cölestin	—	50	Hydrophan	2	—
Anhydrit	—	30	Cotunnit	1	—	Iaspis	—	25
Ankerit	—	35	Cyanit	—	50	Idokras	—	80
Anthracit	—	25	Datolith	—	50	Ilmenit	—	75
Antimon	1	—	Desmin	—	50	Kainit	—	50
Antimonglanz	—	40	Diamant . . . 5 —	50	—	Kakoxen	—	70
Apatit	—	80	Diaspor	1	—	Kalait	1	—
Aragonit	—	50	Diopsid	—	50	Karpholith	—	75
Argentit	1	25	Dioptas . . . 5 —	60		Kassiterit	—	80
Arsen	1	—	Dolomit	—	40	Keramohalit	—	50
Arsenikkies	—	50	Egeran	—	30	Kieserit	—	50
Asbest	—	50	Eisenblüthe	—	—	Kobaltkies	—	50
Asphalt	—	35	Eisenglimmer	—	25	Korund	1	—
Augit	—	40	Eisenkiesel	—	40	Kreide	—	20
Azurit	—	50	Eisenvitriol nat.	—	35	Kryolith	—	50
Baryt	—	50	Elaterit	—	60	Kupfer	—	50
Bastit	1	—	Epidot	1	—	Kupfernickel	—	60
Bergholz	—	30	Erbsenstein	—	30	Labrador	—	75
Bergkrystall Schweiz	—	50	Erythrin	—	80	Laumontit	1	—
Bernstein	1	—	Eulytin	2	—	Lazulit	—	70
Beryll	—	50	Fassait	—	50	Leucit	—	50
Bimsstein	—	25	Federerz	—	60	Libethenit	1	—
Blauspath	—	50	Feuerstein	—	30	Lievrit	—	50
Bleiglanz	—	30	Fluorit	—	30	Limonit	—	30
Blende	—	30	Galmei	—	50	Lithionit	—	30
Bohnerz	—	35	Glanzkobalt	—	50	Löweit	—	75
Bolus	—	35	Glaubersalz nat.	—	40	Magnesit	—	40
Bornit	—	50	Glimmer	—	20	Magnetit	—	40
Boulangerit	—	75	Göthit	—	40	Magnetkies	—	50
Braunbleierz	—	60	Gold	2	—	Malachit	—	35
Braunspath	—	50	Granat	—	30	Manganblende	1	—
Bronzit	—	56	Graphit	—	20	Manganit	—	75
Calcit	—	30	Grünbleierz	—	50	Margarit	—	50
Cerinstein	1	—	Grünerde	—	20	Marmor	—	20
Cerussit	—	70	Gyps cryst.	—	30	Meerschaum	—	30

	fl.	kr.		fl.	kr.		fl.	kr.
Meionit	—	50	Pyromorphit	—	35	Stilbit	—	50
Mesotyp	—	90	Pyrop . . . Loth	—	10	Stinkstein	—	25
Meteoreisen Loth	4	—	Pyrophyllit	—	45	Strontianit	—	75
Meteorstein Loth	2	40	Pyroxen	—	30	Sylvin	—	50
Mikroklin	—	75	Quarz gemeiner	—	25	Talk	—	30
Mimetesit	1	—	Quecksilber . . . Loth	—	15	Talkhydrat	—	75
Molybdänit	—	75	Raedelerz	—	70	Tarnowitzit	1	50
Muriazit	—	50	Rauchtopas	—	50	Tellur	3	—
Nagyazit	2	—	Realgar	—	80	Tetraedrit	—	50
Natrolith	—	50	Rosenquarz	—	35	Thon	—	20
Natron, kohlens.	—	30	Rothbleierz	2	—	Thoneisenstein	—	30
Nephelin	—	75	Rothkupfererz	—	75	Titaneisen	—	35
Nephrit	1	—	Rotheisenstein	—	30	Topas . . . 2 —	18	—
Obsidian	—	30	Rutil	—	50	Tripel	—	25
Oligoklas	—	35	Salmiak	1	—	Turmalin	—	30
Olivin	—	35	Sanidin	—	40	Uranglimmer	—	80
Onyx	1	—	Sassolin	1	—	Uranpecherz	1	20
Opal edler . . 2 —	30	—	Scheelit	1	—	Vanadinit	2	—
Orthoklas	—	25	Schörl	—	40	Vesuvian	—	50
Ozokerit	—	50	Schwefel	1		Vitriolblei	—	80
Pennin	—	70	Serpentin	—	30	Wad	—	30
Perlstein	—	35	Siderit	—	30	Wavellit	—	50
Phillipsit	—	75	Silber	1	25	Weissgiltigerz	1	—
Phosphorit	—	30	Simonyit	1	—	Weisstellur	3	—
Pinit	1	—	Skorodit	1	—	Willemit	—	75
Platin . . . Loth	7	—	Smaltit	—	45	Wismuth	1	20
Pleonast	1	—	Smaragdit	—	35	Witherit	—	75
Polybasit	1	50	Sonnenstein	—	80	Wolfram	—	50
Polyhalit	—	40	Smirgel	—	25	Wulfenit	1	—
Porzellanerde	—	25	Sphen	—	70	Yttrotantalit	2	50
Proustit	3	—	Spodumen	—	3	Zinkblende	—	80
Psilomelan	—	50	Staurolith	1	—	Zinnkies	1	—
Pyrargyrit	1	25	Steatit	—	25	Zinnstein	—	80
Pyrit	—	50	Steinsalz	—	20	Zirkon	—	80
Pyrolusit	—	50	Stephanit	2	—	Zoisit	—	50

Für Specialsammler insbesondere österreichische, französische, schwedische, englische, italienische und amerikanische Mineralien in seltenen Species und schönen Exemplaren.

Exotische ausgestopfte Vögel.

	fl.	kr.
Cathartes aura, Bras.	16	50
„ uruba „	16	—
Spizaetus occipitalis, Bras.	14	—
Sacoramphus papa „	15	—
Poliborus tharus. N.-Granada.	12	—
Picumnus exilis, Bras.	3	—
„ olivaceus, Bras.	6	50
Picus varius „	2	50
„ aethiopicus Abyssinien	3	50
Campephilus pileatus, Mex.	4	50
„ robustus	6	—
Colaptes auratus, N. Amer.	3	—
Megalaema frontalis, Java	3	50
Capito peruvianus, Peru	14	50
„ leucotis Quatem	4	50
Chrysococcyx smagradinus	5	50
Coccistes glandarius, Abyssin.	7	50
Crotophaga major. N.-Gran.	4	..
„ Ani „	3	50
„ rugirostris „	6	—
Centropus monachus, Abyss.	5	—
Trongon personatus N.-Gran.	15	—
„ rufus Bras.	6	80
Pteroglossus Aracari Bras.	7	50
Pteroglossus croceus Bras.	12	—
Rhamphastos Toco „	14	—
„ Tucai „	10	-
„ Swainsonii	10	50
Tanagra olivasceus, Java	2	80
„ cyanoptera Quizana	4	—
„ ornata Bras.	3	—
Procnias Tersa „	2	50
Euphona violacea „	2	50
„ viridis „	3	50
„ cayana „	4	—
„ aurata „	3	60
„ concinna, Bras.	3	—
Bombycilla cedrorum. Am.	3	50
Malurus cyaneus. N. Holl.	2	80
Irena puela Java	3	40
Edolius setifer Java	4	50
Telephonus backbaciri	4	—
Jonotrichia matutina	2	—
Paroaria dominicana Rio.	3	—
Euplectes Taha, Ind.	4	—
Spiza cyanea, S. Carolina	2	50
Zoccoborus cyaneus, Bras.	2	50
Cardinalis virginianus, Amer.	2	80
Estrelda nigricanda, Afr.	3	—
„ amandava Nepal	2	40
Vidua principalis Abyss.	5	—
„ macrura „	5	—
Agelaeus phoeniceus Amer.	3	—
„ jamacai, Bras.	3	50
„ auricapillus, Bras.	4	—
Cassicus persicus N.-Gran.	2	50
Sturnella ludoviciana, Amer.	3	—

	fl.	kr.
Sturnella militaris, Amer.	5	—
Acridotheres tristis, Nepal	5	—
Buphaga erythrohincha, Abyss.	3	50
Artamus fuscus, Nepal	2	60
Oriolus javanicus, Java	2	60
Ptylorhinchus holosericeus. N. Holl.	6	—
Musophaga violacea, Seneg.	18	—
Rupicola peruviana, Peru	26	—
Cyanocitta cristato, Amer.	3	—
Corvultur crassirostris	15	—
Halcion senegalensis, Africa	4	—
Melithotheres nubicus, Abiss.	4	—
Eurystomus orientalis, Java	3	—
Plotus melanogaster, Born.	10	50
Procellaria capensis, Amer.	3	—
Parra jaccana, Mexico	4	50
Scopus umbretta, Seneg.	4	—
Ardeola speciosa, Java	4	50
Ciconia microcelis	10	50
Herodias leuce, Quatam	8	50
„ nivea, S. Karolina	8	50
„ americana, Amer.	8	—
Phoenicopterus sp.? Abyss. juv.	8	—
Ibis religiosa „	20	—
Psitaccula passerina, Bras.	3	—
„ conspilicata „	3	50
Melopsittacus undulatus, N.-Holl.	6	—
Platicercus sp.? „	5	—
Irichoglosus multicolor	10	—
Pezoporus formosus	7	—
Conurus versicolor, Bras.	7	—
Tirica Tovi, Bras.	4	—
Pogonias Salti „	4	80
Platalea Ajaja	14	—
Grus leucogeranus	80	—
Cynus nigricollis	12	—
Tetrao Cupido ♀	5	—
Anas fasciata	6	—
„ dispar	20	—
Anas sponsa ♀ Californien	6	—
Podoa surinamensis Bras.	5	—
Platypus fuscus Amer.	2	50
Rallus coerullescenz Chartum	5	50
Geopelia striata, Java	4	—
Zenaidura carolinensis, S. Car.	4	50
Columba migratoria, Amer.	8	—
Turtur suratensis, Nepal	3	50
Ducula Paulinae, Menado.	10	—
Leucosarcia picata, N. S. W.	8	—
Penelope pipile	8	—
Trochilus gigas Chili	6	—
„ glaucopis, Bras.	3	50
„ torquatus „	4	—
„ rufus „	4	—
„ leucotis, Mexico	5	—
„ Rivoli „	4	50
„ amethystinus „	6	—
„ cianopogon „	6	—
„ tricolor „	6	—
„ erytronothus, Columb.	6	—
„ prasinus „	3	50

	fl.	kr.
Trochilus cyaneus Columb.	3	50
„ atratus „	2	—
„ rubineus „	2	50
„ querine, Bras.	3	50
„ sp.? „	3	—
Pelecanus fuscus, Antill.	12	—
„ crispus „	25	—
Dendrocygna arcuato	4	50
Nyroca ferina	5	—
Phalacocorax brasiliensis	4	—
„ albigula	4	—
„ sinensis	5	—
Merganella arinata	6	—
Pterocyanea coerulata		
Carsarca tardornoides	8	—
Maraeca chilensis	10	—
Fulica americana	3	—
Sterna meridionalis	6	—
Hoplopterus cayennis	4	—
Porphyrio martinico	3	5
Dafila chilensis	6	—
Nettapus madagascariens, Madagas.	6	—
Gallinula Tenebrosa	4	—
Squatarola Urvilli	4	—
Botaurus australis	6	—
Rhynosus hagedaset	7	—
Phalaropus Wilsonii	6	—
Erismatura fenuginea Chili	6	50
Chloephaga melanoptera Chili	18	—
Querquedula carolinensis Amer.	7	—
Anser domesticus	6	—
„ minutus	20	—
Anas boscas	4	—
„ penelope	10	—
Colymbus glacialis Amer.	6	—
Mormon fratercula „	6	—

III. Reptilien und Amphibien.

*) Gestopft und in Weingeist.

	fl.	kr.
Agama planiceps	2	—
Amphisbaema alba	3	50
Anguis fragilis	1	50
Boa constrictor 4—5′	20	—
Pithon Tigris * 5′	25	—
Bufo cinerea	1	50
„ variabilis	1	50
Bufo vulgaris *	1	—
„ mexicana	3	—
„ niger	1	—
Chamaeleo africanus *	10	—
Monitor nilolicus * . 8—	10	—
Iguana tuperculata *	26	—
Draco volans *	3	—
Testudo graeca *	3	50
„ marginata	4	—
Emys europaea *	3	—
Chelonia midas *	30	—
Salamandra maculata	1	50
Triton cristatus	1	—

Von sämmtlichen oben angeführten **Reptilien und Amphibien** werden auf Verlangen Scelette angefertigt und billigst berechnet.

IV. Fische.

In Weingeist.

	fl.	kr.
Perca fluviatilis	2	—
Tinca vulgaris	1	50
Esox lucius	2	—
Anguila fluviatilis	2	50
Silurus glanis	3	—
Accipenser sturio	6	—
Salmo hucho	2	80
Idus melanotus	2	50
Ciprinus carpio	3	—
„ auratus	2	—
Barbo fluviatilis	4	—
Trygla hirundo	4	—
Rhombus maximus . 5—	8	—
Echineis remora	10	—

Arachniden und Myriapoden sind in Weingeist, in 3″ hohen Cylindergläsern aufgestellt und werden in Suiten von:

	fl.	kr.
12 Stück zu	7	50
20 „ „	12	—
36 „ „	20	—
60 „ „	35	—

abgegeben.

Insekten, Inländer und Exoten, einzeln und in Sammlungen zu den verschiedensten Preisen. Vogeleier, Conchilien zu den billigsten Preisen. Sonstige im Catalog nicht aufgeführte Species aus allen Reichen können in der kürzesten Zeit geliefert werden.

☛ Eiersammlungen zu verschiedenen Preisen. ☚

東京大学総合図書館

	fl.	kr.
Felis tigrina	16	—
Halmaturus Eugeni	30	—
Nasua solitaris	20	—
Viverra indica	20	—
„ Zibetha	18	—
Herpestes Ichneumon	5	—
Delphinus Delphis	48	—

b) Säugethier-Skelette.

	fl.	kr.
Homo sapiens	46	—
„ „ Kind	8	—
Hapale Jachus	12	—
Pteropus aegypticus	5	—
Rhinolophus hippocr.	3	50
„ „ hiposideros	3	50
Vesperugo noctula	2	50
„ „ discolor	4	50
Vespertilio murinus	3	50
Sorex araneus	3	—
„ fodiens	3	—
„ alpinus	4	—
Talpa europaea	4	—
Erinaceus europaeus	4	50
Canis Vulpes	15	—
Meles Taxus	18	—
Mustella vulgaris	4	—
Lepus variabilis	10	—
Cavia Cobaya	3	—
Hypudaeus amphibius	3	—
Sciurus vulgaris	5	—
Phalangista Vulpina	25	—
Cervus capriolus . . . . 16 –	30	—
Felis concolor	65	—
Nasua solitaris	20	—
Delphinus Delphis	40	—

Säugethier- und Vogelschädel sowohl einzeln, als auch systematisch geordnet in polirten Holzkasten eingelegt: 30 Stück Vogelschädel, die auffallendsten Arten repräsentirend: 15 fl. —
60 Arten: 25 fl. —

II. Vögel.

a) Ausgestopft.

	fl.	kr.
Haliaetus albicilla	18	—
Aquila fulva	25	—
Buteo vulgaris	5	—
„ Lagopus	8	50
Astur palumbarius	8	—
„ nisus	3	80
Milvulus regalis	5	—
Falco peregrinus	6	—
„ subbuteo	4	—
„ Eleonorae	15	—
„ aesalon	3	50
„ rufipes	4	80
Falco cenchris	5	—
„ tinnunculus	3	50
Circus rufus	4	80
„ cyaneus	6	—
„ pallidus	5	—
Strix flamea	3	80
„ aluco	3	80
„ noctua	3	—
„ nebulosa	10	—
Bubo maximus	16	—
Lanius excubitor	2	80
„ minor	2	—
„ personatus	3	50
„ ruficeps	1	50
Pica vulgaris	2	40
Glandarius pictus	3	—
Corvus cornix	3	—
„ corax	3	—
„ monedula	2	50
„ frugilegus	2	80
Pyrrhocorax alpinus	3	50
„ graculus	4	—
Sturnus vulgaris	1	80
Pastor roseus	3	—
Turdus musicus	2	80
„ merula	2	—
„ iliacus	2	60
„ viscivorus	2	—
„ torquatus	3	–
Saxicola cachinnans	3	50
„ stapazina	2	—
„ oenanthe	1	50
„ aurita	2	50
„ rubetra	1	80
„ rubicola	1	80
Silvia suecica	2	50
„ rubecula	2	—
„ philomela	3	—
Phylopseuste rufa	1	60
Hipolais poliglotta	1	60
Calamoherpe arundinacea	2	50
„ cisticola	2	50
Curuca hortensis	1	50
„ risoria	2	—
„ garula	1	80
„ cinerea	1	60
Cinclus aquaticus	2	—
Motacilla alba	1	50
„ sulphurea	1	50
„ flava	1	60
Anthus campestris	2	—
„ pratensis	1	80
„ aquaticus	1	60
Alauda alpestris	3	50
„ arvensis	1	50
„ arboreo	2	—
„ cristata	2	—
„ tatarica	3	60
Emberiza citrinella	1	50
„ miliaria	2	—
„ cinerea	2	50

	fl.	kr.
Emberiza cirlus	2	—
Fringilla montana	1	50
„ linaria	2	—
„ serinus	1	50
Coccothraustes vulgaris	1	60
Passer montanus	1	50
„ domestica	1	50
„ petronius	2	50
Pyrrhula vulgaris	1	80
Parus cristatus	1	40
„ lagubris	3	50
„ major	1	50
„ biarmicus	2	50
„ ater	1	50
„ cyaneus	9	—
Sitta europaea	1	50
„ syriaca	4	—
Tichodroma muraria	4	50
Certhia familiaris	1	50
Troglodites parvulus	1	50
Bombycilla garulla	2	80
Oriolus galbulus	2	50
Muscicapa grisola	1	50
„ albicollis	1	50
Hirundo urbica	1	80
„ rustica	1	80
„ rufula	8	50
Cypselus murarius	2	80
Caprimulgus europaeus	2	50
Coracias garulla	3	50
Merops apiaster	2	80
Alcedo ispida	3	50
„ rudis	4	—
Upupa Epops	3	—
Cuculus canorus	3	50
Picus martius	4	80
„ viridis	3	50
„ canus	3	50
„ major	2	80
Columba livia fera	3	80
„ turtur	3	—
Phasianus colchicus	4	—
Pavo cristatus	10	—
Numida meleagris	5	—
Perdix cinerea	3	—
„ rubra	6	—
„ coturnix	2	—
Adea garzetta	5	—
„ cinerea	6	—
Totanus fuscus	2	—
„ calidris	2	50
„ glottis	3	50
Machetes pugnax	4	—
Tringa maritima	2	—
„ alpina	1	80
„ cinerea	3	—
Himantopus rufipes	5	—
Charadrius auratus	2	50
„ hiaticula	1	80
Vanellus cristatus	3	—
Strepsilas interpres	2	80
Otis tarda	20	—
„ tetrax	6	—
Phoenicopterus ruber	25	—
„ antiquorum	16	—
Rallus aquaticus	3	—
Gallinula porzana	3	—
Fulica atra	3	—
Carbo comoranus	6	50
Procellaria capensis	4	80
„ glacialis	4	—
Plotus melanogaster	10	—
Sterna arctica	2	50
„ minuta	2	–
Larus minutus	3	20
„ ridibundus	3	—
„ tridactylus	3	80
Cygnus musicus	10	—
Anser domesticus	4	80
„ minutus	20	—
Anas boscas	4	—
„ querquedula	4	—
„ acuta	2	50
„ sponsa	5	—
„ penelope	4	—
Fuligula cristata	4	50
Colymbus glacialis	6	–
Uria troile	4	—
„ grylle	4	—
Mormon fratercula	4	—

b) Vogel-Skelette.

	fl.	kr.
Buteo vulgaris	4	—
„ Lagopus	8	—
Astur palumburius	5	—
„ nisus	6	—
Milvus regalis	10	—
Falco tinunculus	4	50
Circus rufus	8	—
Strix flamea	6	—
Bubo maximus	20	—
Lanius excubitor	4	—
Pica vulgaris	4	—
Glandarius pictus	3	50
Pyrrhocorax alpinus	6	50
Sturnus vulgaris	3	50
Turdus musicus	2	50
„ iliacus	4	—
Picus marlius	7	—
Cuculus canorus	5	—
Phasianus colchicus	6	—
Pavo cristatus	7	—
Perdix cinerea	5	—
Ardea cinerea	7	—
Charadrius hiaticula	3	50
Phoenicopterus ruber	25	—
Fulica atra	4	—
Cygnus musicus	20	—

東京大学総合図書館

Sendungen von Mineralien, Naturalien und Münzen werden zur Auswahl nach allen Gegenden abgeschickt.

I. Abtheilung. **Zoologie.**

Zusammengestellte Museen liefern wir zu 150, 200, 300, 500 fl. etc., und enthält z. B. das Museum zu 150 fl. 6 Säugethiere, 20 Vögel, 4 Amphibien, 4 Fische und 5 Skelette.

Das Museum zu 300 fl. 15 Säugethiere, 30 Vögel, 10 Amphibien, 10 Fische und 8 Säugethier-, 5 Vögel-, 3 Amphibien- und Fischskelette.

Das Museum zu 500 fl. 20 Säugethiere, 50 Vögel, 25 Amphibien, 15 Fische und 10 Säugethier-, 8 Vögel-, 5 Fisch- und 10 Amphibienskelette. Die Museen von 300 fl. an enthalten Exoten. Collectionen von Insekten und einzelnen Ordnungen derselben zu verschiedenen Preisen von 3 fl., 5 fl., 10 fl., 20 fl. bis 50 fl.

II. Abtheilung. **Botanik.**

Schulherbarien, systematisch geordnet, mit besonderer Berücksichtigung der Flora Oesterreichs, zu den verschiedenen Preisen. Die Centurie, i. e. 100 zu desiderirende Arten in schönen Exemplaren, in weisses Papier eingelegt und etiquettirt zum Preise von 7 fl. 50 kr.

III. Abtheilung. **Mineralogie.**

Systematisch zusammengestellte Sammlungen aus untadelhaften charakteristischen Exemplaren sind in drei Formaten stets vorräthig. Die Preise für dieselben beziffern sich folgenderweise:

	Oryctognostische Sammlung.							Metallurg. Samml.		
Anzahl der Stücke	25	50	75	100	150	200	300	25	50	100
kleines Format	2 fl. 50	5 fl. 50	8 fl.	11 fl.	17 fl.	22 fl.	28 fl.	4 fl.	9 fl.	20 fl.
mittleres Format	4 fl.	7 fl.	10 fl.	16 fl.	23 fl.	35 fl.	52 fl.	6 fl.	14 fl.	30 fl.
grosses Format	6 fl.	11 fl.	16 fl.	25 fl.	38 fl.	60 fl.	90 fl.	8 fl.	18 fl.	50 fl.

Geognostische Sammlungen, umfassend die wichstigsten Repräsentanten aller Formationen (grosses Format) zu den Preisen

	50	100	150	200	Stücken
von	6 fl.	13 fl.	20 fl.	26 fl.	

Petrefakten und paläontologische Sammlungen in ähnlichem Verhältniss.

△ Cercopithecus maurus,
△ felis catus,
~~△ Sciurus~~

Dr. L. EGER's

Mineralien-, Naturalien- und Münzen-Comptoir

Wien, I. Giselastrasse I.

I. Abtheilung. **Zoologie.**

Preise in Oesterr. Währung.

I. Säugethiere.	fl.	kr.
a) Ausgestopft:		
Semnopithecus maurus	18	—
„ „ cristatus	17	50
„ „ comatus	18	—
Cercopithecus ruber	17	–
„ „ mona	20	—
„ „ griseoviridis	8	—
Cynocephalus mormon	18	—
Macacus Rhesus	20	—
Cebus robustus	16	—
Cercocebus aethyops	30	—
Pythecus inuus	16	—
Lemur Mongoz	45	–
Hylobates leuciscus	50	—
Hapale Jachus	14	—
Pteropus edulis	18	–
Pteropus aegyptiacus	7	—
„ „ Wahlbergii	6	—
Nycteris javanica	6	—
Nycticejus Temminci	6	—
Rhinolophus hipposideros	3	—
„ „ hippocrepis	3	—
Vesperugo noctula	2	—
„ „ discolor	2	—
Vespertilio murinus	1	80
„ „ Natterii	2	50
Plecotus auritus	1	80
Sorex araneus	2	50
„ fodiens	1	50

	fl.	kr.
Sorex leucodon	2	50
„ vulgaris	1	80
Talpa europaea	2	—
Erinaceus europaeus	3	50
Chrysochloris rutilans	4	—
„ „ inaurata	4	—
Canis Vulpes	16	—
„ Lagopus	18	—
Meles Taxus	18	—
Mustella martes	8	—
„ erminea	5	—
„ vulgaris	2	50
Lepus timidus	6	—
„ variabilis	8	—
„ cuniculus	4	—
Cavia Cobaya	2	80
Cricetus frumentarius	3	—
Mus ratus	2	50
„ decumanus	2	—
Hypudaeus amphibius	3	—
Sciurus vulgaris	3	—
„ hudsonicus	3	50
Phalangista Vulpina	16	–
Dipus Telum	4	50
Cervus axis	80	—
„ capreolus juv. 18—	20	—
„ dama juv.	14	—
„ virginianus	80	—
Felis pardalis	30	—
„ Tigris ad ♂	100	—
„ concolor ♀	80	—

東京大学総合図書館

Dr. L. Eger's

Mineralien-, Naturalien- und Münzen-Comptoir

Wien, I. Giselastrasse 1.

P. T.

Wir erlauben uns, hiedurch auf unser reiches Lager aller jener Gegenstände aufmerksam zu machen, welche sowohl zum Unterrichte in der Naturgeschichte in öffentlichen Lehranstalten, als auch zum Selbststudium des benannten Faches nothwendig und erwünscht sind, und bemerken, dass dieselben nicht nur in einzelnen Exemplaren, sondern auch in grössern Partien, insbesondere in zusammengestellten Suiten abgegeben werden. Für den Unterricht an Volks-, Bürger- und Töchterschulen, sowie für höhere Lehranstalten werden auch Museen zusammengestellt, welche je nach dem Wunsche des Bestellers alle drei Reiche der Natur oder auch nur eines derselben umfassen können.

Antike, Mittelalter- und Neuzeitmünzen in Sammlungen und einzelnen Exemplaren in allen Metallen, zum Studium der allgemeinen und Kunstgeschichte sind zu den verschiedensten Preisen vorräthig.

In Folgendem machen wir auf die bereits zusammengestellten Collectionen aus allen Zweigen unseres Geschäftes aufmerksam, und führen zugleich in aller Kürze das in einzelnen derselben Enthaltene an, mit dem Bemerken, dass nach dem Wunsche der Besteller die Wahl der Gegenstände auch abgeändert werden kann, wo etwaige Preisunterschiede nach Vereinbarung mit dem P. T. Käufer berechnet werden. Die Preise verstehen sich in österreichischer Valuta. Emballage wird separat zum Kostenpreise berechnet. Öffentlichen Lehranstalten bewilligen wir Ratenzahlungen. In Bezug der Preise einzelner Species verweisen wir auf die Specialkataloge. Bestimmungen naturhistorischer und numismatischer Objecte übernehmen wir gerne und stehen für die Richtigkeit derselben ein.

東京大学総合図書館